DOUBLE-LIN



Loptasti ventil sa leptirom GAS
pun protok PN 25
Žensko - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	187	01L12 G	383.41	460.09
3/4"	274	01L34 G	585.45	702.54



Loptasti ventil sa leptirom ugaoni
pun protok PN 25
Holender

	grama		VP	MP
3/4"	316	01L34 HU	680.65	788.7
1"	528	01L1 HU	1334.74	1244



Radijatorski Ventil

			VP	MP
3/8"	02ARV38	⊿	516.20	619.44
3/8"	02ARV38P	◺	555.91	667.09
1/2"	02ARV12	⊿	448.87	538.64
1/2"	02LRV12	⊿	448.87	538.64
1/2"	02ARV12P	◺	483.40	580.08
3/4"	02ARV34	⊿	561.09	673.31
3/4"	02ARV34P	◺	604.25	725.10



Loptasti ventil sa leptirom GAS
pun protok PN 25
Muško - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	194	01L12 SN G	452.53	543.04
3/4"	271	01l34 SN G	571.97	686.36



Loptasti ventil sa leptirom
pun protok PN 25
Holender

	grama		VP	MP
1/2"	210	01L12 H	455.97	547.16
3/4"	316	01L34 H	657.26	788.71
1"	528	01L1 H	1036.31	1243.57
5/4"	743	01L54 H	1619.56	1943.47



Donji rad. Ventil

			VP	MP
1/2"	02LRN12	⊿	418.95	502.74
1/2"	02ARN12	⊿	418.95	502.74
1/2"	02ARN12P	◺	453.48	544.18
3/4"	02ARN34	⊿	523.68	628.42
3/4"	02ARN34P	◺	566.85	680.22



Loptasti ventil sa Ručicom GAS
pun protok PN 25
Muško - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	217	01LR12 G	387.32	464.78
3/4"	294	01LR34 G	591.42	709.70
1"	476	01LR1 G	949.31	1139.17



Baštenska slavina Niklovana
Ručica

	grama		VP	MP
1/2"	227	01DLBS12	476.50	571.80
3/4"	289	01DLBS34	527.52	633.02
Baštenska slavina Hromirana				
1/2"	280	01LB12HR	971.41	1165.69
Baštenska slavina Mesingana				
1/2"	310	01LBS12M	946.09	1135.31



Termostatski ventil i glave

			VP	MP
glava		02 TGA	387.55	465.06
glava		02ATG	387.55	465.06
ventil	⊿	02ATV12	614.15	736.98
ventil	◺	02ATVP12	620.50	744.60
ventil		02ATVAX12	558.00	669.60

20.03.2026

Double lin ventili izrađeni od mesinga prema WRAS standardu. Bezbedni za pijaću vodu. Poseduju atest materijala

DOUBLE-LIN



Loptasti ventil sa ručicom
reduciran protok PN 16
Žensko - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	139	01LR121	263.17	315.80
3/4"	203	01LR341	355.82	426.98
1"	390	01LR1	588.53	706.24
5/4"	474	01LR542	886.54	1063.85



Loptasti ventil sa leptirom
reduciran protok PN 16
Žensko - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	112	01L121	268.62	322.34
3/3/4"	165	01L341	384.94	461.93
1"	260	01L11	663.69	796.43



Loptasti ventil sa leptirom
reduciran protok PN 16
Muško - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	116	01L12SN	264.11	316.93
3/4"	173	01l34SN	371.95	446.34
1"	283	01L1SN	615.54	738.65



Loptasti ventil sa ručicom
pun protok PN 25
Žensko - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	156	01LR12	313.30	375.96
3/4"	216	01LR342	423.60	508.32
1"	423	01LR11	700.65	840.78
5/4"	518	01LR54	1055.40	1266.48



Loptasti ventil sa leptirom
pun protok PN 25
Žensko - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	152	01L12	312.11	374.53
3/4"	235	01L34	446.63	535.96
1"	374	01L1	735.30	882.36
5/4"	565	01L54	1254.00	1504.80



Loptasti ventil sa leptirom
pun protok PN 25
Muško - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	165	01L12 SN	324.27	389.12
3/4"	245	01l34 SN	464.06	556.87
1"	386	01L1 SN	697.11	836.53
5/4"	609	01L54 SN	1188.90	1426.68



Loptasti ventil sa ručicom
pun protok PN 40
Žensko - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	174	01AT12	330.96	397.15
3/4"	264	01AT34	434.52	521.42
5/4"	619	01AT54	1062.00	1274.40
6/4"	1027	01AT64	1754.40	2105.28
UNUTRAŠNJI SPOLJNI NAVOJ / HOLENDER				
3/4"	261	01AT34 SN	459.00	550.80
3/4"	321	01AT34 H	647.70	777.24



Loptasti ventil
MINI

			VP	MP
1/2"		0112 M	251.81	302.17



Loptasti ventil sa ručicom
pun protok PN 25
Muško - Ženski

	grama		VP	MP
1/2"	189	01AN12 SN	345.00	414.00
3/4"	263	01AN34 SN	469.50	563.40
1"	430	01LR1SN	730.20	876.24
5/4"	663	01LR54SN	1255.10	1506.12
6/4"	663	0164 SN	1702.00	2042.40

20.03.2026

Double lin ventili izrađeni od mesinga prema WRAS standardu. Bezbedni za pijaću vodu. Poseduju atest materijala

DOUBLE-LIN



Prohromski set sabirnika

sa nosačem, ventilima, meračima protoka i automatskom odzrakom

		VP	MP
4 krug	04 LRAZDRP4	10068.52	12082.22
5 krug	04 LRAZDRP5	11803.09	14163.71
6 krug	04 LRAZDRP6	13450.82	16140.98
7 krug	04 LRAZDRP7	15128.20	18153.84



Kotlovska Slavina

		VP	MP
1/2"	04 PIP L	427.79	513.35
1/2"	04 PIP R	427.79	513.35
1/2"N	04RPIP	320.25	384.30



Ugaoni loptasti ventili

točak, virbla

1/2" - ...		VP	MP
3/8"	01L1238T	331.48	397.78
1/2"	01L1212T	338.38	406.06
3/4"	01L1234V	462.48	554.98



Kompresioni fiting

		VP	MP
spoljni navoj 16-1/2"			
	16AKS1612	190.04	228.05
	16AKS1612US	255.42	306.50
spoljni navoj 20-3/4"			
	16AKS2034	214.35	257.22



Odzračno Lonče 1/2"

do 120^{o} , 10 bar

		VP	MP
1/2"	04 OL	234.30	281.16



Loptasti ventil

T

		VP	MP
1/2"	01AV123412	694.02	832.82



Usisna korpa

sa mrežicom		VP	MP
1"	16 UKL 1	720.10	864.12



		VP	MP
unutrašnji navoj 16-1/2"			
	16AKS1612UU	203.63	244.36
T komad			
16	16AKST16	415.45	498.54
komad sa ušicama 16-1/2			
	16AKS1612UN	322.63	387.16



Ugaoni loptasti ventili

GRIFO, DELTA

1/2" - ...		VP	MP
3/8"	01AV1238	331.48	397.78
1/2"	01AV1212	338.38	406.06
3/4"	01AV1234	462.48	554.98



Reducir pritiska PN 16 , nepovratni ventili

		VP	MP
Hol.3/4"	04ALP1	692.17	830.60
1/2"	16 NVA12	331.47	397.76
3/4"	16 NVA34	481.75	578.10
1"	16 NVA1	576.77	692.12
5/4"	16 NVA54	901.62	1081.94

20.03.2026

Double lin ventili izrađeni od mesinga prema WRAS standardu. Bezbedni za pijaću vodu. Poseduju atest materijala